



**Directoraat Generaal
Curatieve Zorg**
Directie Geneesmiddelen en
Medische Technologie

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
R.L. Sluiter
(Senior) Beleidsmedewerker
rl.sluiter@minvws.nl

Kenmerk

Uw brief

Bijlage(n)
2

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Datum 15 april 2020
Betreft Hergebruik disposable isolatiekleding

Vanwege het grote tekort aan isolatiejassen is in overleg tussen het ministerie van VWS en het RIVM gezocht naar een mogelijkheid om gebruikte disposable isolatiejassen te kunnen hergebruiken, zodat dit een oplossing zal bieden bij landelijke tekorten. Hiervoor blijkt maar een beperkt aantal mogelijkheden aanwezig (zie ook het advies van RIVM in de bijlage). De voorkeur gaat uit naar stralingssterilisatie, omdat dit op grotere schaal is toe te passen en er voldoende capaciteit van stoomsterilisatie beschikbaar blijft. Het hergebruik van deze isolatiekleding is een noodoplossing en alleen toepasbaar tijdens de corona crisis en in geval van acute tekorten. De verantwoordelijkheid voor het wel of niet hergebruiken van disposable isolatiejassen, en daarbij gebruik te maken van sterilisatie via bijvoorbeeld gammastraling, ligt bij de zorgaanbieder. Middels deze brief worden de ziekenhuizen gevraagd dit aanbod te gebruiken om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de landelijke tekorten. Er wordt gekeken hoe voor andere zorgaanbieders eenzelfde soort procedure kan worden ingericht op korte termijn.

Sterilisatie met gammastraling

Een van de mogelijkheden die tot positieve resultaten voor herverwerking van disposable isolatiejassen leidt, is het behandelen van met gammastraling. Na een test, die ook door RIVM is begeleid, is gebleken dat meerdere type jassen zich lenen voor dit proces, waarbij er geen toxische residuen van het steriliserend agens achterblijven. De typen die getest zijn bestaan uit polyester en non woven materiaal. Daarnaast is bekend dat andere plastics en tyvek ook prima behandeld kunnen worden met gammastraling.

Ziekenhuizen die tekort hebben aan isolatiejassen en hun gebruikte jassen willen laten behandelen, kunnen gebruik maken van een landelijk ingericht proces. Het proces op hoofdlijnen is dat vuile, intacte, disposable isolatiejassen via de logistieke stroom van het ophalen en brengen van was/linnengoed verloopt. Vuile jassen worden opgehaald door een van de 3 grote wasserijen in Nederland (CleanLease/Lips, Nedlin Healthcare of Rentex Floron), behandeld en weer teruggezonden naar het ziekenhuis. De vervuiling op de jassen is middels dit proces afgedood zodat de jassen minimaal nog 1 keer gebruikt kunnen worden. Vlekken zouden wel kunnen achterblijven.

Kwaliteitscontrole sterilisatie

U bent als ziekenhuis zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de herverwerkte jassen en het feit dat ze opnieuw worden ingezet. Het is belangrijk dat u de kwaliteit van de jassen altijd voor en na sterilisatie controleert. Ook moet u daarbij zorg dragen voor het informeren van het zorgpersoneel over de status van de herverwerkte isolatiekleding, en voor het geven van specifieke gebruiksinstructies voor de herverwerkte producten. Het RIVM heeft hiervoor adviezen opgesteld (zie bijlage).

**Directoraat Generaal
Curatieve Zorg**
Directie Geneesmiddelen en
Medische Technologie

Samenvatting proces

Het proces voor ziekenhuizen om hiervan gebruik te maken is als volgt:

1. Zorg dat u uw gebruikte jassen niet weggooit maar bewaart en verpakt in de daarvoor aangeleverde doos (zie voor nadere instructies bijlage X).
2. Meld u bij een van deze 3 wasserijen (via de klantenservice van de wasserij) dat u gebruik wilt maken van de 'service hergebruik isolatiejassen'. NB. Dit kan ook voor ziekenhuizen die op dit moment niet gebruik maken van 1 van de 3 wasserijen.
3. Bied de dozen aan bij uw wasserijleverancier via de gebruikelijk manier waarop u ook uw vuil wasgoed aanbiedt. Dit kan via de servicedesk van de wasserij.
 - a. Cleanlease/Lips: Locatie Emmen: 0591-632022; locatie Goes: 0111-3233150; locatie Tiel: 0344-679100; locatie Koudekerk aan den Rijn: 088-4002712; locatie Eindhoven: 088-4002706
 - b. Rentex Floron: 0515-578900
 - c. Nedlin Healthcare: 046-4379395
4. Uw zending komt binnen 4 dagen retour via de logistiek van uw wasserij.

De kosten voor bovenstaande procedure zijn afgedekt door het ministerie van VWS. Deze procedure is een noodoplossing en alleen toepasbaar tijdens de corona crisis en in geval van acute tekorten